


Especificaciones técnicas


Cx350i


Unidades centrales		
	Cx-Inkbase 2PH Cabezales de impresión (máx.) 2 Depósito interno de tinta de 440 ml	Cx-Inkbase 4PH Cabezales de impresión (máx.) 4 Depósito interno de tinta de 760 ml
Dimensiones	Ancho 329,7 mm/Profundidad 233,7 mm/Altura 489,5 mm Peso de la unidad Cx-Inkbase 2PH: 13,55 kg, peso de la unidad Cx-Inkbase 4PH: 15,03 kg Sin incluir el botón de encendido, la cerradura, la tapa del conector ni el soporte	
Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz, Cx-Inkbase 2PH 2A, Cx-Inkbase 4PH: 3A	
Opciones de conexión externa	I entrada para codificador, I conector de E/S (4 I/P de sensores de detección de producto, 5 I/P de uso general, 8 O/P de uso general,3 O/P de 24 VCC), 2 puertos USB (tipo A), I puerto RS232C, 2 puertos RJ-45	2 entradas para codificador, 2 conectores de E/S (4 I/P de sensores de detección de producto, 9 I/P de uso general, 12 I/P de uso general, 4 O/P de 24 VCC, 3 contactos para alarmas), 2 puertos USB (tipo A), 1 puerto RS232C, 2 puertos RJ-45
Cabezal de impresión		
Dimensiones	Ancho 112,8 mm/Profundidad 311,6 mm/Altura 190 mm/Peso 4,22 kg	
Suministro eléctrico	24VDC (desde la unidad central de tinta)	
Resolución	Horizontal máx. 300 ppp, vertical 150 ppp	
Altura de impresión	65 mm (máx.)	
TouchPanel		
Interfaz de usuario	TouchPanel de 10,4" con software QuickStep 3	
Dimensiones	Ancho 320 mm/Profundidad 45 mm/Altura 235 mm/Peso 2,65 kg	
Especificaciones del sistema		
Temperatura de funcionamiento	5-40 ℃	
Humedad relativa de funcionamiento	10-90 % de humedad relativa (sin condensación; aumento de 10 °C por hora)	
Acabado (del cabezal de impresión y la unidad base)	Acero inoxidable	
Índice de protección del cabezal de impresión y la unidad base	IP4X	
Tintas	Tintas de alto contraste, a base de aceite vegetal. disponibles en botella de 1,4 y 0,85 litros	
Comunicaciones	Ethernet/protocolo Dynamark, EDC (serie,TCP y USB) opcional: Protocolo Ethernet/IP™ Domino Cloud Interface (DCI), automatización de la codificación de Domino	
Velocidad de impresión	Máx. 210 m/min a 100 ppp, 100 m/min a 200 ppp, 70 m/min a 300 ppp	

TouchPanel




Cabezal de impresión





Unidad central





www.domino-mexico.com.mx



Excelente calidad de impresión sobre cajas

Impresora de inyección de tinta de alta resolución Cx350i

Codificación de grandes caracteres en cajas, para una industria innovadora



Excelente calidad de códigos

La impresora Cx350i ofrece una impresión uniforme y de alto contraste directamente sobre sus cajas









Descubra las ventajas de codificar directamente sobre las cajas

- ◆ Logotipos y gráficos
- ♦ Códigos de barras ID y 2D con grado de lectura A (incluidos GSI-128,
- ♦ Información del lote de producción
- Datos serializados para la trazabilidad de los productos

Impresión rentable y de alta calidad

- Menos existencias, desperdicios de cajas y etiquetas preimpresas
- Tintas ecológicas a base de aceites vegetales
- Tecnología avanzada con ajustes flexibles en la resolución de impresión, para obtener la mejor calidad de código posible con un mínimo uso de

Exactitud y uniformidad de los códigos

- ♦ Mayor exactitud gracias a una integración inteligente con software para la automatización de la codificación
- ♦ Integración de escáner y control visual de códigos de barras para confirmar que todos los códigos impresos sean legibles

*en función de la aplicación, según la norma ISO 15416

Certificaciones ecológicas

La codificación directa en cajas con la impresora Domino Cx350i puede reducir en gran medida su huella ambiental. Sin necesidad de aire comprimido. en pequeñas gotas para crear grandes códigos.

Grande en conectividad

La impresora Cx350i está lista para el concepto de Industria 4.0 y cuenta con un diseño que favorece una integración perfecta

- ♦ Una amplia gama de opciones de conectividad permiten la integración con otros equipos de fábrica, mediante interfaces estándar con PLC como Ethernet/IP™.
- Soluciones de transferencia de texto simple para la integración con una variedad de máguinas de envasado.
- ♦ La **Cx3**50i se integra con los sistemas MES y ERP a través de las soluciones de automatización de codificación QuickDesign
- ♦ **Domino Cloud** le ofrece visibilidad del rendimiento y de la impresora las 24 horas, los siete días de la semana, lo que le permite impulsar la eficiencia general del equipo (OEE, por sus siglas en inglés) y maximizar su rentabilidad.



Grande en capacidad de uso Con la impresora **Cx3**50i, codificar cajas es

Simplificación de la operación: con la interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil QuickStep de Domino, podrá ajustar rápidamente la configuración o crear un nuevo diseño

- de impresión desde cero. ♦ Intervención mínima: el suministro de tinta de gran tamaño permite un mayor tiempo de actividad.
- ♦ Sin paros de línea: la tinta puede reabastecerse durante la
- ♦ No requiere mantenimiento periódico, aire comprimido o cambios de filtros.



Una solución completa

Nuestros servicios están diseñados para proporcionarle información sobre el funcionamiento del equipo, lo que permite eliminar el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia de la producción

Soporte operativo

Sobresaliente soporte cliente, esté donde esté. SafeGuard, contará con asistencia de excelente calidad en sitio y soporte remoto mediante realidad aumentada por parte de nuestros a garantizar que podamos estar con usted y legibilidad. cuando más nos necesite

de códigos

Asegúrese de que cada paquetes código que sale de su fábrica esté presente y sea correcto, operadores. Con la serie R, la los cambios de producto. gama de sistemas de visión de Domino, puede automatizar **SafeGuard** la inspección de códigos para validar su presencia, ubicación

Inspección automática Software de control

Minimice los errores con el software QuickDesign de Domino. Controle los códigos de sus productos desde una libere tiempo de los ubicación central y optimice QuickDesign protocolos de comunicación estándar integrarse en sistemas ERP existentes.

Producción inteligente

Obtenga información conectando la operativa impresora Domino Cloud. Obtenga paneles de análisis de producción y reciba alertas de errores. **Domino** Cloud proporciona la información que necesita para ejecutar sus operaciones de forma más eficiente.

